Таблица сравнения моделей:

Модель	Разрешение (Мп)	Фокусное расстояние (мм)	Форм-фактор	Угол обзора (°)	Рабочее расстояние подсветки (м)	Два встроенных микрофона	Стандарт защиты	Технологии SharpSense, Di-Light, технология PoE, слот для MicroSD
F-IC-2122C2M(2.8mm)	2	2.8	Цилиндр	112	40	Да	IP67	Да
F-IC-2122C2M(4mm)	2	4	Цилиндр	91	40	Да	IP67	Да
F-IC-2122C2M(6mm)	2	6	Цилиндр	56	40	Да	IP67	Да
F-IC-2422C2MS(2.8mm)	2	2.8	Купол	112	30	Да	IP67, IK10	Да
F-IC-2422C2MS(4mm)	2	4	Купол	91	30	Да	IP67, IK10	Да
F-IC-2322C2M(2.8mm)	2	2.8	Шар	112	30	Да	IP67	Да
F-IC-2322C2M(4mm)	2	4	Шар	91	30	Да	IP67	Да
F-IC-2522C2MS(2.8mm)	2	2.8	Мини купол	112	30	Да	IP67, IK10	Да
F-IC-2522C2MS(4mm)	2	4	Мини купол	91	30	Да	IP67, IK10	Да
F-IC-2622C2MSZ4(2.8-12mm)	2	2.8-12 мм	Цилиндр	111.5-33.4°	60	Да	IP67, IK10	Да
F-IC-2722C2MSZ4(2.8-12mm)	2	2.8-12 мм	Купол	111.5-33.4°	40	Да	IP67, IK10	Да
F-IC-2142C2M(2.8mm)	4	2.8	Цилиндр	104	40	Да	IP67, IK10	Да
F-IC-2142C2M(4mm)	4	4	Цилиндр	84	40	Да	IP67	Да
F-IC-2142C2M(6mm)	4	6	Цилиндр	52	40	Да	IP67	Да

F-IC-2442C2MS(2.8mm)	4	2.8	Купол	104	30	Да	IP67, IK10	Да
F-IC-2442C2MS(4mm)	4	4	Купол	84	30	Да	IP67, IK10	Да
F-IC-2542C2MS(2.8mm)	4	2.8	Мини купол	104	30	Да	IP67, IK10	Да
F-IC-2542C2MS(4mm)	4	4	Мини купол	84	30	Да	IP67, IK10	Да
F-IC-2642C2MSZ4(2.8-12mm)	4	2.8-12 мм	Цилиндр	102.4-31.2°	60	Да	IP67, IK10	Да
F-IC-2742C2MSZ4(2.8-12mm)	4	2.8-12 мм	Купол	102.4-31.2°	40	Да	IP67, IK10	Да
F-IC-2242C(2.8mm)	4	2.8	Цилиндр	104	80	Нет	IP67	Да
F-IC-2242C(4mm)	4	4	Цилиндр	84	80	Нет	IP67	Да
F-IC-2242C(6mm)	4	6	Цилиндр	52	80	Нет	IP67	Да
F-IC-2342C2M(2.8mm)	4	2.8	Шар	104	30	Да	IP67	Да
F-IC-2342C2M(4mm)	4	4	Шар	84	30	Да	IP67	Да
F-IC-2182C2M(2.8mm)	8	2.8	Цилиндр	108	40	Да	IP67	Да
F-IC-2182C2M(4mm)	8	4	Цилиндр	88	40	Да	IP67	Да
F-IC-2182C2M(6mm)	8	6	Цилиндр	54	40	Да	IP67	Да
F-IC-2482C2MS(2.8mm)	8	2.8	Купол	108	30	Да	IP67, IK10	Да
F-IC-2482C2MS(4mm)	8	4	Купол	88	30	Да	IP67, IK10	Да
F-IC-2382C2M(2.8mm)	8	2.8	Шар	108	40	Да	IP67	Да

F-IC-2382C2M(4mm)	8	4	Шар	88	40	Да	IP67	Да
F-IC-2682C2MSZ4(2.8-12mm)	8	2.8-12 мм	Цилиндр	106.5-30.2°	60	Да	IP67	Да
F-IC-2782C2MSZ4(2.8-12mm)	8	2.8-12 мм	Купол	106.5-30.2°	40	Да	IP67	Да